



Association Stop Méthanisation Fouchères 89  
Mairie de Fouchères  
1, grande rue  
89150 Fouchères

## LA VÉRITÉ SUR LE PROJET GATIBIOGAZ

### Un projet qui n'a plus rien d'agricole

- Le capital de la société est détenu à 49% par la société Keon.Co
- Les actions de cette société sont des actions « de préférence » permettant à Keon de percevoir 80% des dividendes et d'avoir un droit prioritaire pour toute augmentation de capital, donc la capacité à avoir la majorité absolue.
- Les agriculteurs se sont plus que trois, au lieu des huit porteurs initiaux.
- Gatibiogaz est présidée par le groupe Keon

**GATIBIOGAZ**  
20 GRANDE RUE  
89 150 VILLEBOUGIS

#### ATTESTATION DE RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Je soussignée, Christelle ROUGEBIEF, agissant en qualité de Présidente de la SAS GATIBIOGAZ au capital social de **79 400 euros**, dont le siège social est situé **20 GRANDE RUE**, immatriculée au **RCS SENS** sous le numéro SIREN : 881112064, atteste par la présente que la répartition du capital social de la société à la date du **16/06/2026** est la suivante :

| Actionnaire          | Nombre d'actions | Valeur nominale (€) | Montant détenu (€) | Pourcentage du capital (%) |
|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| KEON CO              | 7 448            | 5,2                 | 38 906             | 49                         |
| SARL BOGIGRAIN       | 4                | 5,2                 | 21                 | 0.03                       |
| SCEA BAUDOIN GUERIN  | 2014             | 5,2                 | 10 521             | 13.25                      |
| DESMARTIN GUY MICHEL | 1 162            | 5,2                 | 6 070              | 7.64                       |
| EARL DE MARDELLE     | 1 143            | 5,2                 | 5 971              | 7.52                       |
| EARL DU PARC NEUF    | 1 143            | 5,2                 | 5 971              | 7.52                       |
| SARL DE LA MISSION   | 1 143            | 5,2                 | 5 971              | 7.52                       |
| SCEA DE L'ETAU       | 1 143            | 5,2                 | 5 971              | 7.52                       |
| <b>Total</b>         | <b>15 200</b>    | <b>5.2</b>          | <b>79 400</b>      | <b>100 %</b>               |

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Malakoff (92) le 16/06/2026

Christelle ROUGEBIEF :  
Présidente SAS GATIBIOGAZ

*Christelle Rougebief*

15/04/2026

#### Mouvement des Dirigeants

Source :  **infolegale**

GATIBIOGAZ Société par actions simplifiée au capital de 79.400 euros Siège social : 20 Grande Rue, 89150 VILLEBOUGIS 881 112 064 RCS SENS Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 25 mars 2026, il a été pris acte du départ de Monsieur Dominique BRIDRON de ses fonctions de Président de la société et décidé de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée de trois (3) ans, La société **KEON.CO**, SAS ayant son siège social situé au 52, rue Paul Vaillant Couturier, 92240 Malakoff, immatriculée sous le numéro 879 133 890 au RCS de Nanterre. Mention sera faite au RCS de SENS.

**Mandataires sociaux :** Départ de M Dominique BRIDRON (Président), nomination de Ste **KEON.CO** (Président)

**Date de prise d'effet :** 25/03/2026

Annance publiée dans presse-evasion.fr n°89969 du 15/04/2026

# Keon, une logique industrielle et financière

- Plus de 80 méthaniseurs en France
- Un capital de près de 7 millions d'euros
- De nombreuses filiales
- 40 millions d'euros à investir d'ici 10 ans
- Actionnaire majoritaire Marguerite, fonds de capital-investissement paneuropéen contrôlé par des institutions financières publiques européennes.
- Une vocation à prendre la majorité du capital



# Keon, un groupe qui réalise des projets dépassant largement plus de 30 tonnes / jour

- METH'INNOV 98 tonnes / jour
- GERMIGNY 80 tonnes / jour
- AVALLON 66 tonnes / jour
- AGRI SEUDRE 55 tonnes / jour
- BIOGAZ D'ARCIS 125 tonnes / jour
- DOLE 110 tonnes / jour
- ...



**METH'INNOV**

| Emplacement          | Intervenants                                                     | Capacité      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 80 000 tonnes par an | Fumiers / Litières<br>Boues de traitement<br>Bordage de rizières | 200 MtpJ DCHV |

© Meth (70)



**AGRI-SEUDRE ÉNERGIES**

| Emplacement          | Intervenants                                             | Capacité      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 50 000 tonnes par an | Effluents d'élevage<br>Séchats de cultures<br>Séchats MA | 100 MtpJ DCHV |

© La Chey (17)



**C.E.R.E.S GERMIGNY**

| Emplacement          | Intervenants                                      | Capacité      |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 25 000 tonnes par an | OVES / déchets permanents<br>Fumiers / Boudichats | 200 MtpJ DCHV |

© Saint-Florentin (30)



**BIOGAZ D'ARCIS**

| Emplacement          | Intervenants                                            | Capacité      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 40 000 tonnes par an | Fumiers bovin<br>Boues de STP<br>OVES<br>Boues de vides | 300 MtpJ DCHV |

© Arcis-sur-Aube (10)



**AVALLON BIO ENERGIE**

| Emplacement          | Intervenants                                     | Capacité      |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 24 000 tonnes par an | Fumiers<br>Boues de traitement<br>Boues de vides | 180 MtpJ DCHV |

© Avallone (80)



**DOLE BIOGAZ**


| Emplacement          | Intervenants                                                              | Capacité      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 40 000 tonnes par an | Fumiers / Boudichats<br>Bordage de rizières<br>OVES / boues de traitement | 361 MtpJ DCHV |

© Dole (39)

## Un permis de construire modificatif laissant présager un tonnage journalier de plus de 60 tonnes par jour


- 3 cuves au lieu de 2 dans le dernier dossier
- Une lagune de digestat qui passe de 1575 m<sup>2</sup> à 4900 m<sup>2</sup>
- Un nouvel accès par la route départementale créant sur cette dernière des risques d'accidents
- Un raccordement à l'eau potable, un assainissement individuel, des locaux sociaux
- Un nouveau hangar de stockage du digestat solide
- Une plateforme de liquéfaction du CO<sub>2</sub>
- ...

|                                               | PC initial                                                                            | PC modificatif n°1                                                                    | PC modificatif n°2                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tonnage affiché                               | 30 tonnes / jour                                                                      | 30 tonnes / jour                                                                      | 30 tonnes / jour                                                 |
| Nombre de cuves                               | 3 cuves : digesteur, post digesteur, cuve de stockage                                 | 2 cuves : digesteur, post digesteur                                                   | 3 cuves : digesteur, post digesteur, cuve de stockage            |
| Volume cuves                                  | 8470 m <sup>3</sup>                                                                   | 5860 m <sup>3</sup>                                                                   | 8470 m <sup>3</sup>                                              |
| Membrane                                      | conique                                                                               | conique                                                                               | 1/4 D                                                            |
| Taille de la lagune                           | 140X35                                                                                | 105X15                                                                                | 140X35                                                           |
| Surface de stockage ensilage                  | 7200m <sup>2</sup>                                                                    | 5530 m <sup>2</sup>                                                                   | 7200 m <sup>2</sup>                                              |
| Accès                                         | Chemin de la Bonne Vallée                                                             | Chemin de la Bonne Vallée                                                             | RD81                                                             |
| Utilisation de la route de Villeroy           | Oui                                                                                   | Oui                                                                                   | Non                                                              |
| Circulation interne                           | A partir du chemin de la Bonne Vallée                                                 | A partir du chemin de la Bonne Vallée                                                 | A partir de la RD 81                                             |
| Aire de retournement                          | Entre les cuves et le stockage des CIVE                                               | Entre les cuves et le stockage des CIVE                                               | Entre les cuves et le stockage des CIVE                          |
| Raccordement au réseau d'eau potable          | Non                                                                                   | Non                                                                                   | Oui                                                              |
| Assainissement individuel                     | Non                                                                                   | Non                                                                                   | Oui                                                              |
| Locaux sociaux                                | Non                                                                                   | Non                                                                                   | Oui                                                              |
| Plateforme de liquéfaction du CO <sub>2</sub> | Non                                                                                   | Non                                                                                   | Oui                                                              |
| Hangar de stockage digestat solide            | 18,00 X 12,00 X 9,00                                                                  | 18,00 X 12,00 X 9,00                                                                  | 37,60 X 16,30 X 9,00                                             |
| Poche étanche sécurité incendie               | 13 X 9                                                                                | 13 X 9                                                                                | 15 X 10                                                          |
| EP / ES                                       | Bassin de décantation des RP<br>Débourbeur Déshuileur<br>Bassin d'infiltration des RP | Bassin de décantation des RP<br>Débourbeur Déshuileur<br>Bassin d'infiltration des RP | Création de deux bassins (EP et ES) et augmentation de la taille |



## Des conséquences potentielles dramatiques pour les habitants de la commune de Fouchères et du Gâtinais en Bourgogne

- Lors des périodes de récolte des CIVE ou d'épandage du digestat, ce sont près de 600 camions par jour qui entreront ou sortiront sur la route départementale. Comment garantir, dans ces conditions, la compatibilité entre l'activité industrielle projetée et la sécurité des usagers ?
- La lagune de stockage des digestats est prévue sur un axe de ruissellement important. Cette situation soulève des interrogations quant aux conséquences d'un débordement lors d'un épisode pluviométrique exceptionnel.
- Le secteur concerné est soumis à un arrêté de préservation renforcée d'un captage d'eau potable. En cas de pollution accidentelle, les conséquences pourraient être particulièrement graves pour l'alimentation en eau potable d'une partie importante du Gâtinais en Bourgogne. Le site du méthaniseur est implanté en zone de vulnérabilité forte, aux termes de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2026 n°DDT/SEE/2026/0004 délimitant les zones de protection des aires d'alimentation de captage de la source de l'Orvanne à Saint-Valérien.
- Les risques liés à l'exploitation d'une telle installation ne peuvent être ignorés : fuite, incendie, explosion ou pollution accidentelle. Ces risques sont accrus par la proximité de la RD 81 : en période de sécheresse, devenue hélas courante, le jet d'un simple mégot suffirait à déclencher un incendie dévastateur.
- La question de l'approvisionnement du méthaniseur mérite également d'être posée. Le projet prévoit notamment le recours à des CIVE — cultures intermédiaires à vocation énergétique. À l'heure où notre pays affirme vouloir renforcer sa souveraineté alimentaire, il est légitime de s'interroger sur le choix consistant à mobiliser des terres agricoles pour produire de l'énergie plutôt que pour contribuer à notre alimentation. Avec une capacité probable de près de 100 tonnes/jour, ce sont plus de 1000 hectares de terre qui seront détournés de leur vocation pour alimenter le méthaniseur.



## Cinq ans de combat au tribunal, mais ce n'est pas terminé

- Recours gracieux déposé par 12 membres de l'association et par la commune, reçu par le Préfet le 4 août 2021
- Recours déposé le 22 novembre au tribunal administratif de Dijon au nom de la commune et de 3 membres de l'association les plus proches du méthaniseur
- Rejet de notre recours en décembre 2023
- Recours déposé le 8 février 2024 devant la cour administrative d'appel de Lyon
- Rejet de notre recours le 22 juillet 2026
- Nouveau recours contre la déclaration ICPE déposé en avril 2026
  - Vice de procédure tiré des modifications substantielles du projet de la Société
  - Absence d'évaluation environnementale
  - Vice de procédure tiré de l'application du régime de la déclaration de la nomenclature ICPE : tonnage prévisionnel supérieur à 30 tonnes par jour, nécessité à minima d'un enregistrement avec consultation du public, voire d'une autorisation avec enquête publique
- **Dans tous les cas nous poursuivrons notre combat**
  - **Si nous perdons au TA de Dijon, nous irons en appel**
  - **Si nous perdons en appel, nous déposerons un nouveau recours quand Gatibiogaz déposera une demande d'enregistrement d'ICPE pour passer à plus de 30 tonnes par jour.**



**C'est votre vie quotidienne qui est menacée, celle de vos enfants, que nous défendons.**

**AIDEZ-NOUS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.**